

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

Устаткування для операційних блоків

25.05.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих міжнародних торгів.

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

Код за НК 024:2019 - 46286 Система для краніотомії з живленням від мережі, Комплект для краніотомії та хірургії хребта.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-05-24-015014-b.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу - становить - 1 900 000 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: : ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

Код за НК 024:2019 - 46286 Система для краніотомії з живленням від мережі, Комплект для краніотомії та хірургії хребта.):

№	Найменування параметра	Відповідність
1.	Система приводу:	
2.	Можливість підключення одномоментно не менше ніж двох рукояток та окремих сенсорних екранів для керування	
3.	Можливість керування за допомогою проводної ножної педалі або безпроводної педалі	
4.	Автоматичне розпізнавання підключеної рукоятки/мотору	
5.	Можливість контролю швидкості, налаштувань користувача, налаштуваннями педалі з сенсорного екрану	
6.	Можливість керування гучністю звукових попереджень	
7.	Можливість зберігання в пам'яті приводу останніх налаштувань оперуючого хірурга	
8.	Наявність інтегрованої в шейверну консоль іригаційної помпи	
9.	Наявність порту на задній панелі для діагностики роботи приводу	
10.	Наявність в комплекті поставки – 1 шт	
11.	Високошвидкісна дріль:	
12.	Можливість згинання робочої частини дрилі до 20 градусів за допомогою перемикача на дрилі та роботи з лезами як в прямому, так і в зігнутому положенні	
13.	Наявність зажимного кільця для вставки та виймання лез	
14.	Можливість використання різноманітних насадок для трепанації, свердлення	
15.	Можливість автоклавування	
16.	Максимальна швидкість не менше 80000 обертів за хвилину	
17.	Потужність не менше 1,4 Ньютон-сантиметр	
18.	Довжина кабелю дрилі не менше 3 м	
19.	Вага дрилі не більше 160,0 грам	
20.	Довжина дрилі не більше 15,0 см	
21.	Товщина дрилі не більше 2,0 см	
22.	Наявність в комплекті поставки – 2 шт	

23.	Рукоятка шейверу:	
24.	Максимальна швидкість в режимі вперед/назад не менше 12000 обертів за хвилину	
25.	Максимальна швидкість в режимі осциляції не менше 4000 обертів за хвилину	
26.	Можливість автоклавування рукоятки шейверу	
27.	Наявність не менш ніж двох кнопок для керування на рукоятці шейверу	
28.	Можливість активації турборежиму(або аналогу)	
29.	Можливість активації функції «відкритого/закритого отвору шейверного леза» при застосуванні лез шейвера	
30.	Можливість встановлення швидкості обертання за допомогою кнопок рукоятки шейверу	
31.	Наявність вбудованого в рукоятку шейверу аспіраційного каналу	
32.	Наявність перемикача на рукоятці шейверу для керування швидкістю аспірації	
33.	Потужність, не менше 24 Н*см	
34.	Вага рукоятки, не більше 550 грам	
35.	Довжина кабелю рукоятки не менше 3,0 м	
36.	Наявність в комплекті поставки рукоятки шейвера з двома кнопками для керування– 1 шт	
37.	Мікродриль середньошвидкісна:	
38.	Максимальна швидкість не більше 25000 обертів за хвилину	
39.	Вага мікродрилі не більше 195 грам	
40.	Діаметр мікродрилі не більше 180 мм	
41.	Наявність з'ємного перемикача включення/виключення на рукоятці	
42.	Наявність запобіжника на рукоятці для перемикання між «безпечним» режимом та режимом роботи	
43.	Перфоратор для черепа:	
44.	Наявність зажимного кільця для вставки та виймання лез перфоратору	
45.	Можливість автоклавування	
46.	Максимальна швидкість не менше 750 обертів за хвилину	
47.	Потужність не менше 158 Ньютон-сантиметр	
48.	Довжина не більше 15,0 см	
49.	Вага не більше 450 грам	
50.	Наявність в комплекті поставки – 1 шт	
51.	Наявність в комплекті поставки кабелю для краніоперфоратора – 1 шт	
52.	Безпроводний перемикач:	
53.	Перемикач не повинен мати кабелів	
54.	Наявність не менше ніж трьох клавиш на перемикачі для керування	
55.	Наявність індикатора підключення/відключення на перемикачі	
56.	Наявність індикатора статусу батареї на перемикачі	
57.	Живлення від змінних двох батарей типу “D” або аналогу	
58.	Захист від вологи не гірше стандарту IPX8 (або аналогу)	
59.	Дальність безпроводного сигналу до 15 метрів (рекомендована 4,5м)	
60.	Наявність у комплекті поставки безпроводний перемикач – 1 шт	
61.	Насадки та леза:	


62.	Наявність у комплекті поставки краніотомічної насадки, середньої – 2 шт	
63.	Наявність у комплекті поставки леза для краніотомічної насадки, середньої – 20 шт	
64.	Наявність у комплекті поставки підставки для бурів – 1 шт	
65.	Наявність у комплекті поставки екстра-довгої насадки для бурів – 1 шт	
66.	Наявність у комплекті поставки довгої насадки для бурів – 1 шт	
67.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для довгої насадки, 2 мм діаметром – 2 шт	
68.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для екстра-довгої насадки, 2 мм діаметром – 2 шт	
69.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для довгої насадки, 3 мм діаметром – 2 шт	
70.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для екстра-довгої насадки, 3 мм діаметром – 2 шт	
71.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для довгої насадки, 4 мм діаметром – 2 шт	
72.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для екстра-довгої насадки, 4 мм діаметром – 2 шт	
73.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для довгої насадки, 5 мм діаметром – 2 шт	
74.	Наявність у комплекті поставки ріжучого бору для екстра-довгої насадки, 5 мм діаметром – 2 шт	
75.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для довгої насадки, 2 мм діаметром – 2 шт	
76.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для екстра-довгої насадки, 2 мм діаметром – 2 шт	
77.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для довгої насадки, 3 мм діаметром – 2 шт	
78.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для екстра-довгої насадки, 3 мм діаметром – 2 шт	
79.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для довгої насадки, 4 мм діаметром – 2 шт	
80.	Наявність у комплекті поставки алмазного бору для екстра-довгої насадки, 4 мм діаметром – 2 шт	
81.	Наявність в комплекті поставки іригаційних трубок для дрилі, 5 штук в упаковці – 2 уп	
82.	Наявність в комплекті поставки шейверних бурів, сферичних, діаметром не більше 4,5 мм, робоча довжина не менше 130мм, максимальна швидкість обертання не менше 12000 обертів за хвилину, 6 шт/упаковка – 1 уп	
83.	Наявність в комплекті поставки шейверних бурів, конічних, діаметром не більше 4,0 мм, робоча довжина не менше 190мм, максимальна швидкість обертання не менше 12000 обертів за хвилину, 6 шт/упаковка – 1 уп	
84.	Наявність в комплекті поставки середньої насадки для середньошвидкісної дрилі – 1 шт	
85.	Наявність в комплекті поставки довгої насадки для середньошвидкісної дрилі – 1 шт	
86.	Наявність в комплекті поставки круглого бору, ріжучого, діаметром 3мм, для середньої насадки для середньошвидкісної дрилі – 10 шт	

87.	Наявність в комплекті поставки круглого бору, ріжучого, діаметром 3мм, для довгої насадки для середньошвидкісної дрилі – 10 шт	
88.	Наявність в комплекті поставки круглого бору, ріжучого, діаметром 4мм, для середньої насадки для середньошвидкісної дрилі – 10 шт	
89.	Наявність в комплекті поставки круглого бору, ріжучого, діаметром 4мм, для довгої насадки для середньошвидкісної дрилі – 10 шт	
90.	Наявність в комплекті поставки овального бору, ріжучого, діаметром 4мм, для середньої насадки для середньошвидкісної дрилі – 5 шт	
91.	Наявність в комплекті поставки овального бору, ріжучого, діаметром 4мм, для довгої насадки для середньошвидкісної дрилі – 5 шт	
92.	Наявність в комплекті поставки овального бору, діамантового, діаметром 4мм, для середньої насадки для середньошвидкісної дрилі – 5 шт	
93.	Наявність в комплекті поставки овального бору, діамантового, діаметром 4мм, для довгої насадки для середньошвидкісної дрилі – 5 шт	

Строк поставки товару – до **31.12.2021 року**.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ