

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

**Послуги з поточного ремонту асфальтового покриття ДУ «ГМЦ МВС України»
площею 460,00 м. кв. за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська, 1,**

**Код ДК: 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання**

01.09.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116, надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, Код ДК: 021:2015 – 45230000-8.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2022-09-01-004043-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки № 33/4-1274 від 30.08.2022 начальника комунально-експлуатаційного відділу Ігоря ЗАГНОЙКО щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, в проведенні поточного ремонту асфальтового покриття. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 820 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету : Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь КОД ДК 021:2015 45230000-8:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	30
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, кількість: 0,05х(271,85)	м3	13,5925
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 2х0,05х271,85	т	27,185
4	Перевезення сміття до 30 км, кількість: 2х0,05х271,85	т	27,185
5	Розбирання бортових каменів	м	65,8
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 2,2х0,051х65,8	т	7,38276
7	Перевезення сміття до 30 км, кількість: 2,2х0,051х65,8	т	7,38276
8	Демонтаж існуючої опори освітлення	опора	1

9	Демонтаж тротуарних плит	м2	3086
10	Навантажування матеріалів екскаватором-навантажувачем з переміщенням на відстань 10 м кількість: 30,86х0,08	м3	2,4688
11	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норм 5-7-5, 5-7-6, 5-7-7 до 100 м, кількість: 30,86х0,08	м3	2,4688
12	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2, кількість: 182,8х0,1	м3	18,28
13	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками група ґрунту 2, додавати (до 100 м)	м3	18,28
14	Навантаження сміття вручну, кількість: 182,8х0,3х1,6	т	87,744
15	Перевезення сміття до 30 км	т	87,744
16	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 300 мм	м2	182,8
17	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	182,8
18	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 12 см)	м2	-182,8
19	Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаних сумішей оптимального гранулометричного складу С7 одношарових, товщиною 12 см	м2	182,8
20	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	м2	271,85
21	Влаштування корита під бортовий камінь	м3	1,575
22	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	39,25
23	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	м2	454,65
24	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до 6 см)	м2	454,65
25	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	41
26	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші товщиною 12 см, кількість: 41х0,12	м3	4,92
27	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи під тротуар з піску товщиною 5 см кількість: 41х0,05	м3	2,05
28	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	м2	41
29	Різання тротуарних плит	м різну	20
30	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	46,7

Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг поточного ремонту асфальтового покриття відповідними копіями документів (свідцтво) на право провадження відповідної діяльності з будівництва трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Відповідальність за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на здійснення водопровідних та санітарно-технічних робіт та

витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів Учасник несе самостійно.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг з ремонту асфальтового покриття вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

Послуги поточного ремонту асфальтового покриття надаються Учасником згідно календарного плану, з врахуванням термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Виконавець зобов'язується провести експертну оцінку кошторисної документації послуг з поточного ремонту за власний рахунок

Строк надання послуг: до 25.12.2022 р.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ