

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

07.05.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: послуг з ремонту і технічного обслуговування мототransпортних засобів і супутнього обладнання - ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототransпортних засобів і супутнього обладнання (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів).

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-05-05-000651-с.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки №33/4-43 від 13.01.2021 фахівця з транспортної логістики щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів послуг за минулий період. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 350 000 грн з ПДВ.

Якісні, технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототransпортних засобів і супутнього обладнання (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів):

Перелік транспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги з технічного обслуговування (далі – Послуги):

№ з/п	Марка ТЗ	Номер кузова	Об'єм двигуна	Рік випуску	Кількість ТЗ, од.
1.	Фольцваген пассат	WVWZZZ3BZ5P025496	1781	2004	1
2.	Шкода октавія	TMBBE41U848760266	1984	2004	1
3.	Шкода октавія	TMBBE41U84B012068	1981	2004	1
4.	Шкода октавія	TMBBE41U048759788	2000	2004	1
5.	Шкода октавія	TMBBE41U04B012114	1984	2004	1
6.	Пежо боксер	VF3YBZMFB12529035	2198	2013	1
7.	Пежо боксер	Y79941114J9C64243VF3YDTMFB12J50201	2198	2018	1
8.	Фольцваген транспортер	WV2ZZZ7HZ5H013555	2000	2004	1
9.	Шкода октавія	TMBBE41U04B012114	1984	2004	1
10.	MERCEDES-BENZ	WDB9066331S710624	2143	2012	1
11.	Газель	Y6C3302101000011933020010112829	2890	2001	1

Кількість (обсяг) послуг, що є предметом закупівлі **292 людино/години.**

Запасні частини, акумуляторні батареї (далі - АКБ) та витратні матеріали становлять **(300% від суми вартості тендерної пропозиції (з ПДВ) за послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів (далі – ТЗ) Замовника. Сума вартості тендерної пропозиції (з ПДВ) становить 400%.**

Загальна кількість послуг, визначаються Замовником згідно фактичної потреби.

ВИДИ РОБІТ:

Діагностика ходової частини

Комп'ютерна діагностика

Заміна фільтра масляного та масла

Заміна фільтра паливного

Заміна фільтра салону

Заміна фільтра повітря

Шиномонтаж

Заправка кондиціонера

Розвал – сходження заміна гальмівних колодок передніх

Заміна гальмівних колодок задніх рульова рейка-зняти/замінити

Рульова рейка- ремонт

Фарбування

Рихтування

Зварювальні роботи

Слюсарні роботи

Вимоги до СТО, де будуть надаватися Послуги:

Мати власну або орендовану матеріально-технічну базу необхідну для надання Послуг. Матеріально – технічна база, яка необхідна для надання Послуг, повинна бути розташована за місцем знаходження СТО.

Відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу, відповідальну за якість виконаних робіт).

Цех для проведення ремонту, обладнаний електричними або гідравлічними підйомниками.

Цех для ремонту агрегатів з комплектом обладнання.

Цех кузовного ремонту.

Дільниця по ремонту електрообладнання.

Шиномонтажна дільниця.

Наявність приміщень для оформлення замовлень клієнтів.

Наявність в Учасника складських приміщень, в яких створено умови для зберігання запасних частин та витратних матеріалів.

Власний або орендований склад автозапчастин, акумуляторних батарей, витратних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів за однією адресою місцезнаходження приміщень СТО, із запасом запасних частин для проведення технічного обслуговування транспортних засобів Замовника.

При технічному обслуговуванні та ремонту транспортних засобів, які використовуються для перевезення посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, можливість зачинення та опечатування спеціального боксу, цілодобового знаходження представників Замовника в середині боксу та використання боксу на строк **до 7 (семи) діб** без проведення ремонту в ньому сторонніх автомобілів.

Кількість постів для виконання технічного обслуговування **не менше 5 (п'яти).**

Наявність в Учасника спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення для реалізації і правильного використання запчастин, інтервалів та трудомісткості чергового обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та діагностики.

Вимоги до якості та обсягу Послуг, що надаються СТО:

Якість Послуг повинна відповідати технічним вимогам, загальноприйнятим умовам надання такого роду послуг та чинному законодавству України.

СТО повинна представляти весь комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту ТЗ відповідно до вимог заводу-виробника.

Конкретний перелік та вартість Послуг, перелік запасних частин та витратних матеріалів, що надаються Замовнику, строк надання Послуг визначається у наряд-замовленні при кожному прийманні ТЗ на СТО.

Вартість запасних частин та витратних матеріалів розраховується за цінами Виконавця, що діяли на день оформлення наряду-замовлення, але не повинна перевищувати їх середню ринкову вартість на момент ремонту.

Вартість Послуг, запасних частин та витратних матеріалів вказується у наряд-замовленнях та відповідних Актах приймання-передачі наданих послуг.

Вимоги щодо якості автозапчастин в складі послуг з технічного обслуговування транспортних засобів на СТО:

- автозапчастини повинні бути новими та відповідати вимогам виробника,
- не бути відновленими;
- не містити відновлених елементів;
- відповідати технічним умовам (ТУ) і державним стандартам (ДСТУ), що діють на території України і підтверджуватись паспортом виробника чи сертифікатом відповідності.

Учасник має гарантувати якість наданих послуг, відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.11.2014 р. № 615.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного функціонування транспорту установи.

Уповноважена особа

Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

Аналітичні послуги

05.07.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: Аналітичні послуги (КОД ДК 021:2015 71620000-0).

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-05-05-001482-с.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено враховуючи потребу та проведеного моніторингу цін інженером з метрології комунально-експлуатаційного відділу Леонідом ЦЕСАРСЬКИМ, орієнтовна вартість становить – 258 000 грн. з ПДВ.

Якісні, технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Аналітичні послуги (КОД ДК 021:2015 71620000-0):

№ з/п	Назва послуги	Тип ЗВТ	Роз рад	К- сть, пгг.	Кіл. ви .
1	2	3	4	5	6
1	Повірка: Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	"Easy Lyte		1	0
2	Повірка: Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	"Easy Lyte Plus"		1	0
3	Повірка: Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками	"Super GL"		1	0
4	Повірка: Гемокоагулометр турбідиметричний фотометричний	Coag Chrom 3003		1	0
5	Повірка: Аналізатори імуноферментні (рідери)	"Sunrise"		1	0
6	Повірка: Аналізатори імуноферментні (рідери)	"Multiskan Plus"		1	0
7	Повірка: Фотометри загального призначення в т.ч. аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	BS-400		2	0
8	Повірка: Фотометри загального призначення в т.ч. аналізатори біохімічні з фотометричним каналом	ABACUS 5		1	0
9	Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR)	КФК-3		1	0
10	Повірка: Сфігмоманометри механічні	усіх типів		86	0
11	Повірка: Вимірювачі (монітори) артеріального тиску добові	Ambulo 2400		6	0

12	Повірка: Г ірі (мг, г) загального призначення класу точності МІ та 4-го класу точності до 500 г	Г4-211Д0		24	0
13	Повірка: Дозатори піпеткові (за перший канал)	усіх типів		28	0
14	Повірка: Дозатори піпеткові (за перший канал)	усіх типів		21	0
15	Повірка: Дозатори піпеткові (за перший канал)	усіх типів		4	0
16	Повірка: Дозатори піпеткові (за кожний наступний канал)	усіх типів		0	28
17	Повірка: Дозатори піпеткові (за перший канал)	усіх типів		4	0
18	Повірка: Дозатори піпеткові (за кожний наступний канал)	усіх типів		0	28
19	Повірка: Електрокардіографи дванадцятиканальні	Cardio		5	0
20	Повірка: Електрокардіографи трьохканальні	ECG 100L		1	0
21	Повірка: Електрокардіографи дванадцятиканальні	ECG 1201G		2	0
22	Повірка: Електрокардіографи дванадцятиканальні	усіх типів		9	0
23	Повірка: Електрокардіографи трьохканальні	Diacard		3	0
24	Повірка: Електрокардіографи трьохканальні	BS6930-3		2	0
25	Повірка: Електрокардіографи, елекгроенцефалографи	Braintest		1	0
26	Повірка: Електрокардіографи, елекгроенцефалографи (за кожний додатковий	усіх типів		0	11
27	Повірка: Кардіодефібрилятор	BeneHeart D3		2	0
28	Повірка: Кардіодефібрилятор	D-500		1	0
29	Повірка: Кардіодефібрилятор	ДКТ-Н-15Ст		4	0
30	Повірка: Іономіри та рН-метри лабораторні	рН-150МИ		1	0
31	Повірка: Електроди для потенціометричних вимірювань	рН-150МИ		2	0
32	Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі	усіх типів		11	0
33	Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі	усіх типів		6	0
34	Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі	усіх типів		4	0
35	Повірка: Манометри кисневі робочі	усіх типів		45	0
36	Повірка: Монітори пацієнта	ЮМ-300		4	0
37	Повірка: Монітори пацієнта	иMECIO		12	0

38	Повірка: Монітори пацієнта	uMEC12		5	0
39	Повірка: Монітори пацієнта	Osen9000D		3	0
40	Повірка: Монітори пацієнта	Mediana M30		1	0
41	Повірка: Ваги електронні з визначенням маси, ціни та вартості	BTHE/1-6H1K		4	0
42	Повірка: Ваги для статичного зважування понад 20 до 50 кг	30BП1-T		3	0
43	Повірка: Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг	BTE 300		4	0
44	Повірка: Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг	300BП1		1	0
45	Повірка: Пульсоксиметри	BLIZAR		12	0
46	Повірка: Реографи	CARDIO		1	0
47	Повірка: Рефрактометри лабораторні візуальні	УРЛ-1		1	0
48	Повірка: Рефрактометри лабораторні візуальні	ИРФ-460		1	0
49	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	EUB 5500 Hitachi		1	0
50	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	ДР-3300		1	0
51	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	LOGIQ-P5		2	0
52	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	Mindray DC-70		1	0
53	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	Mindray M7 Premium		1	0
54	Повірка: Ультразвукові діагностичні апарати	MyLabGa mma		1	0
55	Повірка: Психрометри аспіраційні	MB4M		1	0
56	Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів, для одного каналу чи компонента (при	Дозор -С- М		1	0
57	Градуювання аналізаторів концентрації компонентів у газових, рідких, твердих та сипучих середовищах	Дозор -С- М		1	0
58	Повірка: Дозатори піпеткові (за перший канал)	усіх типів		3	0
59	Повірка: ІонімітарН-метри лабораторні	ЭВ-74		1	0
60	Повірка: Електроди для потенціометричних вимірювань	ЭВ-74		2	0
61	Визначення метрологічних характеристик. Електроаспіратори	Тайфун		2	0
62	Повірка: Люксметри робочі	Ю-116		1	0
63	Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі	усіх типів		6	0
64	Повірка: Ваги лабораторні квадрантні і торсіонні	ВЛКТ-2кг М		4	0

65	Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні	AV264C		1	0
66	Повірка: Ваги для статичного зважування до 20 кг	PH-10ЦІ 3У		1	0
67	Повірка: Ваги лабораторні важільні кл. 3,4	T-1000		1	0
68	Повірка: Дозиметри	S2010		1	0
69	Повірка: Рефрактометри лабораторні візуальні	РПЛ-3		1	0
70	Повірка: Термометри скляні від 0 до 300 °С та вище	ТТЖ-М		1	0
71	Повірка: Фотоелектроколориметри	КФК-2		1	0
72	Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру	КФК-3		1	0
73	Організація робочого місця - налагодження робочого місця виконавців на місці проведення			0	2
74	Витрати, пов'язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних			0	2
75	Витрати, пов'язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних			0	3
76	Витрати, пов'язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних			0	1
77	Витрати, пов'язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних			0	1
78	Контрольні зразки крові для повірки одного ЗВТ			0	1
79	Стандартні зразки спектрального коефіцієнта пропускання та оптичної густини (водні розчини			0	1
80	Калібрування. Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах (для	Biosen C- line Clinic	1	1	0
81	Калібрування. Гемокоагулометри	CoagM		1	0
82	Калібрування. Фотометри медичні аналітичні	Cobase 411		1	0
83	Калібрування. Фотометри медичні аналітичні	KT-6300		1	0

1 Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) відповідними копіями документів (свідцтво) на право провадження відповідної діяльності.

2. Послуги з повірки ЗВТ надаються на території Замовника. У випадках, які унеможливають надання послуг (проведення метрологічної повірки) за адресою Замовника, то вони надаються на території Виконавця. Учасник здійснює доставку ЗВТ до/з місця надання послуг за власний рахунок та при цьому складаються акти прийому-передачі на повірку /з повірки кожної відповідної партії ЗВТ.

3. Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3 (трьох) робочих днів Учасник зобов'язаний проставити на ЗВТ повірочне тавро та здійснити запис про проведення повірки у паспорті ЗВТ (за наявності) або видати свідоцтво про повірку ЗВТ.

4. У разі виявлення непридатності ЗВТ після проведення повірки Учасник повинен протягом 3-х робочих днів видати довідку про непридатність засобів вимірювальної техніки.

5. Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки, в тому числі транспортні витрати, пов'язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про непридатність, витрати на відрядження,

витрати, пов'язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ